

燃やさないごみ (戸別収集) 月2回

※蛍光灯は購入時の外箱に入れて、出すこともできます。
 蛍光管は割らずに出すようにしてください。
 直管型は長さ 120cm 以下のもの

アルミホイル
いちばん長い部分が 30cm を超えない電化製品

いちばん長い部分が 30cm を超えない金属製品 (柄は含まない)

体温計・血圧計

カサ

ガラス製品 ※右下を参照してください。

陶磁器

※割れていないものは「ワレモノ」
 割れているものは「キケン」と
 表記してください。

蛍光灯等

スプレー缶

ライター

「スプレー缶」は別袋

スプレー缶などのごみを出す場合は、なるべく最後まで使い切り、別袋に入れて「スプレー缶」等と表記し、出してください。
※危険ですので穴は開けないでください。

蛍光灯などの水銀を含むごみ

体温計や血圧計、蛍光灯に含まれている水銀が燃やすごみに混入したため、清掃工場の焼却炉が停止する事故が起きています。
 焼却炉が停止すると、ごみの収集時間が遅れるほか、復旧までの多大な時間と費用が必要になります。**蛍光灯など水銀を含むごみは、別袋に入れて燃やさないごみとして出してください。**

蛍光灯は拠点回収もご利用ください。(P15へ)
 水銀使用の体温計・温度計・血圧計は台東区役所6階清掃リサイクル課または台東清掃事務所でも回収しています。

●事業活動に伴って出た分については、必ず有料ごみ処理券を貼って出してください。(詳しくは P24 へ)

※店舗と住宅が同じ建物内にある場合は、家庭ごみと事業系ごみを分けて出してください。



注意点 (燃やさないごみ)

- ★プラスチック製品・ゴム・革製品は燃やすごみです。ご注意ください。
- ★ガラスや縫い針・刃物など先が鋭く刺さりやすいものは、厚手の紙に包んで「品名」を表記してください。
- ★スプレー缶・カセットボンベ・ライターは、別袋に入れて「スプレー缶」等と「品名」を表記してください。
- ★土・石・砂は区では収集できません。土(家庭園芸用)については P30 をご参照ください。

地域別
 収集曜日一覧

ごみ減量のために
 (戸別収集)

燃やさないごみ
 (分別収集)

資源
 (集積所回収)

資源
 (拠点回収)

集団回収

粗大ごみ

家電リサイクル法
 対象製品

区では収集できないもの
 (動物死体)

メーカーによる
 自主回収
 (パソコン等)

事業所からの
 ごみと資源

一廃計画
 ごみの流れ
 資源の流れ

分別表

清掃事務所
 環境ふれあい館
 ひまわり