

〈3〉 環境分野

1. 公害

(1) 法令等に基づく事務処理件数

(単位：件)

年 度		29	30	元	2	3	
環境確保条例	工 場	設置認可	4	2	4	1	1
		変更認可	1	1	0	0	2
	指定作業場	設置届	4	6	6	5	8
		変更届	0	4	0	0	2
騒音規制法	特定施設	設置届	4	5	2	1	2
		各変更・承継届	32	22	29	32	28
		全廃・その他	5	6	9	4	10
	特定建設作業実施届		392	462	430	402	449
振動規制法	特定施設	設置届	1	1	1	0	1
		各変更・承継届	3	10	5	3	9
		全廃・その他	3	6	6	0	9
	特定建設作業実施届		235	276	255	224	252
大気汚染防止法	特定粉じん排出等作業実施届		42	61	65	60	29
苦情受付件数			138	175	224	245	258

環境課

(2) 環境確保条例に基づく申請・届出件数 (令和3年度)

ア. 工場

(単位：件)

項 目	設置認可申請	変更認可申請	完成届(設置)	完成届(変更)	氏名等変更	承 継	現 況	廃 止	地下水揚水量報告	化学物質使用量等報告	化学物質管理方法書	土壌汚染状況調査報告	土壌地下水汚染対策計画書	土壌地下水汚染対策完了届出書	汚染拡散防止計画書	汚染拡散防止措置完了届	調査猶予確認申請・願	土地の現況報告書	調査猶予確認事項変更	公害防止管理者選解任届	その他(取下願・事故届等)	合 計
件数	1	2	1	2	18	20	11	39	4	14	0	6	0	0	0	1	1	8	0	3	0	131

環境課

イ. 指定作業場

(単位：件)

項 目	設 置	変 更	氏名等変更	承 継	廃 止	地下水揚水量報告	化学物質使用量等報告	化学物質管理方法書	土壌汚染状況調査報告	土壌地下水汚染対策計画書	土壌地下水汚染対策完了届出書	汚染拡散防止計画書	汚染拡散防止措置完了届	調査猶予確認申請・願	土地の現況報告書	調査猶予確認事項変更	その他(取下願・事故届等)	合 計
件数	8	2	14	8	11	35	20	2	4	0	0	1	2	0	0	0	0	107

環境課

ウ. その他(工場・指定作業場以外)

(単位：件)

項 目	地下水揚水施設				地下水揚水量報告	合 計
	設置	変更	廃止	氏名等変更		
件数	0	0	0	1	29	30

環境課

エ. 町別認可工場数

業種 町名	食料品製造業	繊維工業	木材・木製品製造業(家具を除く)	家具・装備品製造業	パルプ・紙・紙加工品製造業	印刷・同関連業	化学工業	石油製品・石炭製品製造業	ゴム製品製造業	プラスチック製品製造業	なめし革・同製品・毛皮製造業	窯業・土石製品製造業	鉄鋼業	非鉄金属製造業	金属製品製造業	はん用機械器具製造業	業務用機械器具製造業	電気機械器具製造業	その他の製造業	鉄道業	機械器具小売業	洗濯・理容・美容・浴場業	自動車整備業	その他の事業サービス業	その他のサービス業	合計
台東	7	2	11	2	24	42	2	0	1	0	1	2	0	0	32	5	0	1	0	0	0	1	3	0	9	145
柳橋	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6
浅草橋	1	8	6	0	13	32	1	0	1	0	5	0	0	1	9	1	0	0	0	0	0	0	4	0	9	91
鳥越	5	6	2	1	8	13	0	0	0	0	3	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	1	0	3	54
蔵前	1	4	2	3	8	14	0	0	0	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	7	49
小島	2	0	3	0	14	29	0	0	1	0	0	1	0	1	8	3	2	0	0	0	0	2	3	0	3	72
三筋	1	3	8	2	15	18	0	0	0	0	5	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	1	3	0	5	73
秋葉原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
上野	5	0	2	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0	0	0	0	2	0	3	34
東上野	4	3	5	5	12	33	0	0	0	1	2	0	0	1	35	7	0	1	0	1	1	1	2	0	8	122
元浅草	2	1	12	4	18	29	0	0	0	0	5	1	0	1	30	2	0	1	0	0	0	0	5	0	7	118
寿	2	3	3	4	14	19	0	0	0	0	7	1	0	0	13	3	0	0	0	0	0	1	3	0	5	78
駒形	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
北上野	1	0	1	0	2	6	0	0	0	0	1	1	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	30
下谷	2	0	2	7	5	6	1	0	2	0	3	0	0	0	7	5	0	1	0	0	0	1	2	0	2	46
根岸	5	4	1	4	6	17	0	1	1	0	0	2	0	0	11	1	3	1	4	0	0	0	0	0	6	67
入谷	5	1	8	8	3	26	0	0	0	0	2	0	2	0	26	0	1	0	0	0	0	0	5	0	3	90
竜泉	7	6	12	9	14	29	0	0	1	0	11	2	0	0	26	4	1	2	0	0	0	2	12	0	7	145
松が谷	5	0	13	14	16	39	0	0	0	0	1	3	0	0	31	7	0	0	0	0	0	0	3	0	3	135
西浅草	7	1	2	3	4	5	0	0	0	0	0	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2	35
雷門	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	12
浅草	12	1	6	2	10	10	0	0	3	0	66	1	0	0	20	0	0	0	0	0	0	3	9	0	4	147
花川戸	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7
千束	6	0	8	6	9	29	0	0	4	0	17	3	0	0	13	5	0	2	0	0	0	0	9	0	4	115
今戸	1	1	5	0	7	7	0	0	6	0	102	2	0	1	14	1	0	0	2	0	0	1	4	0	4	158
東浅草	3	0	5	1	1	5	0	0	3	0	52	2	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	0	4	86
橋場	4	1	3	3	6	4	1	0	7	0	64	1	0	0	22	1	0	0	0	0	0	0	4	0	6	127
清川	1	1	5	3	6	6	0	0	7	0	60	0	0	1	15	2	0	1	0	0	0	0	7	0	1	116
日本堤	4	1	2	4	5	14	0	0	4	0	26	0	1	0	12	4	1	2	0	0	0	1	8	0	6	95
三ノ輪	2	1	2	0	10	5	0	0	1	0	2	2	0	0	5	3	0	1	0	0	0	0	4	0	6	44
池之端	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	12
上野公園	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
上野桜木	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	10
谷中	3	5	4	0	2	10	0	0	0	0	1	5	0	0	7	3	4	1	0	0	0	2	3	0	3	53
合計	103	55	136	85	239	462	6	1	42	1	445	32	3	7	398	68	14	15	6	1	1	19	107	1	133	2,380

オ. 町別指定作業場数

業種 町名	自動車駐車場	自動車ターミナル	CNGスタンド	ガソリンスタンド・LPG	自動車洗車場	廃棄物保管場所	材料置場	青写真作業場	めん類製造場	豆腐煮豆製造場	洗濯施設	下水処理場	ボイラ	常用発電機関(ガス機関)	焼却炉	揚水事業場	病院(300床)	学術研究機関	合計
	台東	40	0	1	1	0	0	0	1	3	6	0	2	0	0	0	0	0	0
柳橋	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	0	0	0	21
浅草橋	11	0	2	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0	1	0	0	0	0	20
鳥越	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
蔵前	15	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	20
小島	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	14
三筋	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	14
秋葉原	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
上野	48	0	0	0	0	0	3	0	2	2	0	21	1	0	1	0	0	0	78
東上野	58	0	2	1	0	0	1	0	8	4	0	10	1	0	0	1	0	0	86
元浅草	20	0	1	1	0	0	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	29
寿	15	0	2	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	23
駒形	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
北上野	13	0	1	1	1	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	21
下谷	8	0	0	1	0	0	0	0	3	4	0	2	0	0	0	0	0	1	19
根岸	17	0	2	1	0	0	1	0	5	4	0	19	0	0	5	0	0	0	54
入谷	8	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	14
竜泉	5	0	2	3	0	0	1	1	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	20
松が谷	12	0	0	0	0	0	0	1	2	6	0	2	0	0	0	0	0	0	23
西浅草	20	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	30
雷門	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10
浅草	31	1	1	0	0	0	0	2	3	13	0	11	0	1	0	0	0	0	63
花川戸	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7
千束	15	0	1	1	1	0	0	1	3	5	0	90	0	0	0	0	0	0	117
今戸	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
東浅草	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
橋場	11	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	17
清川	6	0	0	0	0	1	0	0	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	16
日本堤	5	0	1	0	0	0	0	2	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	19
三ノ輪	3	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	11
池之端	13	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	20
上野公園	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	2	0	0	0	13
上野桜木	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
谷中	6	0	0	0	0	0	0	1	4	8	0	1	0	1	0	0	0	0	21
合計	463	2	20	15	2	1	8	16	64	91	1	192	5	3	10	1	2	896	

環境課

- (注) 1. 工場……都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第2条第7号別表第1
 2. 指定作業場……都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)第2条第8号別表第2
 3. 騒音 (1) 特定施設……騒音規制法第2条同法施行令第1条別表第1
 (2) 特定建設作業……騒音規制法第2条同法施行令第2条別表第2
 4. 振動 (1) 特定施設……振動規制法第2条同法施行令第1条別表第1
 (2) 特定建設作業……振動規制法第2条同法施行令第2条別表第2

(3) 苦情受付件数

ア. 月別苦情受付件数 (令和3年度)

(単位: 件)

月 現象	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
騒音	7	6	14	9	5	8	10	10	8	1	5	8	91
振動	3	2	1	0	3	1	0	1	1	0	0	0	12
ばい煙	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3
粉じん	3	4	2	0	4	1	1	3	3	3	3	1	28
悪臭	0	0	1	3	0	2	2	5	1	2	0	0	16
有害ガス	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	8	16	18	11	15	11	10	6	1	2	3	7	108
合計	21	28	37	23	27	23	24	26	14	8	11	16	258

環境課

イ. 騒音計貸出件数

(単位: 件)

年度	29	30	元	2	3
件数	16	12	18	21	18

環境課

ウ. 発生源別・現象別苦情受付件数

(単位：件)

発生源	年度	29	30	元	2	3
	現象					
工場	騒音	4	2	3	1	1
	振動	0	0	0	0	0
	ばい煙	0	0	0	1	1
	粉じん	0	0	0	0	0
	悪臭	1	2	0	0	3
	有害ガス	0	0	0	0	0
	汚水	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	2
	小計	5	4	3	2	7
指定作業場	騒音	1	0	2	2	1
	振動	0	0	0	0	0
	ばい煙	2	2	1	1	1
	粉じん	0	0	1	0	0
	悪臭	0	1	0	0	1
	有害ガス	0	0	0	0	0
	汚水	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	小計	3	3	4	3	3
一般	騒音	17	21	27	49	35
	振動	0	0	0	1	1
	ばい煙	3	1	0	5	1
	粉じん	0	0	0	0	0
	悪臭	8	8	7	10	12
	有害ガス	0	0	0	0	0
	汚水	0	0	0	0	0
	その他	42	53	91	69	96
	小計	70	83	125	134	145
建設作業	騒音	29	34	46	58	54
	振動	8	9	11	8	11
	ばい煙	0	0	0	0	0
	粉じん	14	26	23	18	28
	悪臭	0	0	0	4	0
	有害ガス	0	0	0	0	0
	汚水	0	0	0	0	0
	その他	9	16	12	18	10
	小計	60	85	92	106	103
合計		138	175	224	245	258

環境課

(4) 大気汚染（常時測定） [行政計画]

ア. 浮遊粒子状物質（SPM）

年 度	29	30	元	2	3
年度平均値 (mg/m ³)	0.017	0.017	0.015	0.014	0.010
環境基準適合率 (%)	100	100	100	100	100
日平均値の2%除外値 (mg/m ³)	0.039	0.044	0.037	0.038	0.026
環境基準の長期的評価	達成	達成	達成	達成	達成
1時間値最高値 (mg/m ³)	0.120	0.129	0.076	0.078	0.105
日平均値の最高値(mg/m ³)	0.056	0.053	0.044	0.053	0.054
日平均値が0.1 mg/m ³ を超えた日 が連続した回数の有無	無	無	無	無	無
環境基準 (短期的評価)	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、 1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。				

環境課

イ. 光化学オキシダント（Ox）

年 度	29	30	元	2	3
年度平均値 (ppm)	0.028	0.029	0.029	0.029	0.030
環境基準適合率 (%)	83	84	95	96	96
環境基準達成状況	非達成	非達成	非達成	非達成	非達成
昼間※1時間値の最高値 (ppm)	0.152	0.145	0.184	0.167	0.114
昼間※1時間値が注意報レベル (0.12 ppm) 以上の日数	3	2	1	3	0
環境基準(短期的評価)	1時間値が0.06 ppm以下であること。				

(注) 昼間とは環境省の事務処理基準により、5時から20時までを意味する。

環境課

環境基準適合率は令和元年度から昼間の環境基準達成時間で示す。

ウ. 二酸化窒素（NO₂）

年 度	29	30	元	2	3
年度平均値 (ppm)	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015
環境基準適合率 (%)	100	100	100	100	100
日平均値の98%値 (ppm)	0.044	0.043	0.035	0.042	0.037
環境基準長期的評価	達成	達成	達成	達成	達成
1時間値最高値 (ppm)	0.095	0.092	0.080	0.082	0.084
日平均値の最高値 (ppm)	0.055	0.050	0.047	0.053	0.053
環境基準 (短期的評価)	1時間値の1日平均値が0.04 ppmから0.06 ppmまでのゾーン内または それ以下であること。				

(注) 環境基準適合率：環境基準適合日数／総測定日数×100

環境課

環境基準長期的評価：浮遊粒子状物質の場合は、年間の日平均値のうち、高い方から2%の範囲内にあるものを除外した
最大値（2%除外値）を環境基準と比較して評価する。

ただし、環境基準値を超える日が2日以上連続した場合は、非達成とする。

二酸化窒素の場合は、低い方から98%に相当するもの（98%値）を環境基準と比較して評価する。

(5) 光化学スモッグ [行政計画]

緊急時発令状況及び被害状況

年 度		29	30	元	2	3
予 報 (日)	全 域	5	4	3	0	3
注 意 報 (日)	区北部	5	2	1	2	2
	都全域	6	9	7	6	6
警 報 (日)	区北部	0	0	0	0	0
	都全域	0	0	0	0	0
重大緊急報(日)	区北部	0	0	0	0	0
	都全域	0	0	0	0	0
学校情報 (日)	区北部	9	11	8	5	6
	都全域	17	22	16	17	16
被 害 届 (人)	区北部	0	0	0	0	0
	都全域	0	0	0	0	0

(注) 区北部地域（台東、墨田、荒川、足立、葛飾の5区）

環境課

(参考) 東京都光化学スモッグ発令基準

段 階	発 令 基 準	措 置	
		緊急時協力工場・事業場	一 般
学 校 情 報	オキシダント濃度0. 10ppm 以上で継続するとき	—	・屋外になるべく出ない ・屋外運動は差し控える ・被害にあったときは保健所に届け出る
予 報	高濃度汚染が予想されるとき	燃料使用量の削減要請	
注 意 報	オキシダント濃度0. 12ppm 以上で継続するとき	通常の燃料使用量より20%程度削減勧告	
警 報	オキシダント濃度0. 24ppm 以上で継続するとき	通常の燃料使用量より40%程度削減勧告	
重 大 緊 急 報	オキシダント濃度0. 40ppm 以上で継続するとき	通常の燃料使用量より40%程度削減命令	

環境課

(6) 自動車公害調査 [行政計画]

ア. 主要交差点における窒素酸化物調査

(単位：NO, NO₂, NO_x : ppb、交通量：台/時)

年 度	項 目	上野一丁目付近交差点		駒形橋西詰交差点	
		夏 季	冬 季	夏 季	冬 季
29	NO	7	34	9	51
	NO ₂	21	40	22	43
	NO _x	28	74	31	94
	交通量	953	1,042	1,963	2,112
30	NO	8	12	13	21
	NO ₂	18	20	19	24
	NO _x	26	32	32	45
	交通量	943	1,021	1,953	2,040
元	NO	6	27	10	36
	NO ₂	18	32	20	33
	NO _x	24	59	30	69
	交通量	925	1,004	1,814	1,912
2	NO	6	19	6	26
	NO ₂	21	31	18	31
	NO _x	27	50	24	57
	交通量	729	819	1,601	1,768
3	NO	3	5	5	15
	NO ₂	19	17	20	21
	NO _x	24	22	25	36
	交通量	772	831	1,629	1,748

(注) 数値は1時間当たりの平均値。交通量は交差点内に流入する1時間当たりの平均交通量(二輪車を含む) 環境課

イ. 道路に面する地域における環境基準達成状況調査(自動車騒音常時監視)

評価区間 No.	評価対象路線名	始 点	終 点	基 準 点	調 査 期 間
1	一般国道4号	台東1丁目9	北上野1丁目15	上野7丁目9	令和3年12月1日(水) ～ 令和3年12月2日(木)
2	上野月島線 (都道463号線)	東上野4丁目3	雷門2丁目1	西浅草1丁目3	
3	特別区道台第60号線	花川戸1丁目2	三ノ輪2丁目5	花川戸2丁目6	

環境課

評価 区間 No.	車 線 数	評価上の 用途地域	環境 基準 類型	基準点騒音 レベル (dB)		残留騒音 レベル(dB)		環境基準達成状況				
				昼間	夜間	昼間	夜間	達成戸数		評価対 象戸数 (戸)	達成率 (%)	
								昼間	夜間		昼間	夜間
1	6	商業地域	C	72	68	49	43	2,590	2,420	2,744	94.4	88.2
2	4	商業地域	C	63	59	42	39	2,107	2,107	2,110	99.9	99.9
3	4	商業地域	C	63	57	46	42	3,445	3,435	3,445	100.0	99.7
全区間	-	-	-	-	-	-	-	8,142	7,962	8,299	98.1	95.9

(注) 評価の対象範囲は、原則として道路端から50mの範囲とする。環境課
 昼間(6時~22時)、夜間(22時~6時)とする。
 環境基準類型はA:住居専用地域、B:住居地域・準住居地域、C:近隣商業地域・商業地域・準工業地域

ウ. 主要幹線道路の騒音・振動・交通量調査(自動車騒音要請限度調査)

地点 番号	道路名	調査地点	騒音振動測定実施日	交通量測定実施日
①	一般国道4号	上野7丁目9	令和3年11月29日(月) ~ 令和3年12月3日(金)	令和3年12月1日(水) ~ 令和3年12月2日(木)
②	上野月島線 (都道463号線)	西浅草1丁目3		
③	特別区道台第60号線	花川戸2丁目6		

環境課

(単位:騒音,振動:デシベル)

地点 番号	車線	用途地域	騒音(L _{eq})		振動(L ₁₀)		交通量 (台/時)	
			昼	夜	昼	夜	昼	夜
①	6	商業地域	72	69	43	39	2,350	1,034
②	4	商業地域	63	59	38	31	989	296
③	4	商業地域	63	57	36	29	471	134

(注) 騒音…等価騒音レベル、振動…80%レンジ上端値 環境課
 交通量は上下線における1時間当たりの平均交通量(二輪車を含む)

(参考)

① 騒音の環境基準(幹線交通を担う道路に近接する空間)(抜粋) (単位:デシベル)

昼間(6時~22時)	夜間(22時~6時)
70以下	65以下
備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められているときは、屋内へ通過する騒音に係わる基準(昼間にあつては45デシベル以下、夜間にあつては40デシベル以下)によることができる。	

(注) 環境基準は、L_{Aeq}(等価騒音レベル)を適用する。環境課
 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあつては4車線以上の区間)

② 自動車騒音要請限度（抜粋）

（単位：デシベル）

区域の区分	当てはめ地域	車線等	時間の区分	
			昼間（6時～22時）	夜間（22時～翌6時）
a区域	第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 （AA地域を含む）	1車線	65	55
		2車線以上	70	65
		近接区域	75	70
b区域	第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 用途地域の定めのない地域	1車線	65	55
		2車線以上	75	70
		近接区域	75	70
c区域	近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域	1車線 2車線以上 近接区域	75	70

（注）要請限度の評価手法は、LAeq(等価騒音レベル)によるものとする。環境課

近接区域とは、幹線交通を担う道路に近接する区域をいい、幹線交通を担う道路とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び区市町村道(区市町村道にあつては4車線以上の区間)をいう。

近接する区域とは、車線の区分に応じた道路端からの距離が2車線以下の車線を有する道路は15メートル、2車線をを超える車線を有する道路は20メートルの範囲とする。

③ 道路交通振動要請限度（抜粋）

（単位：デシベル）

区 分	時間の区分	
	昼間（8時～20時）	夜間（20時～8時）
住居地域	65	60
近隣商業地域・商業地域	70	65

（注）但し、住居地域については昼8時から19時、夜19時から8時 環境課

(7) 水質汚濁 [行政計画]

ア. 隅田川の水質

項 目	年度 地点	29	30	元	2	3	環境基準 (河川・C類型)
		水素イオン濃度 [pH]	白鬚橋	7.4	7.3	7.1	
	吾妻橋	7.5	7.3	7.0	7.1	7.2	8.5以下
溶存酸素量 [DO] (mg/l)	白鬚橋	5.1	4.6	3.6	4.8	4.6	5mg/l以上
	吾妻橋	5.2	4.2	3.3	4.6	4.6	
生物化学的酸素要求量 [BOD] (mg/l)	白鬚橋	1.5	1.6	2.8	3.5	1.2	5mg/l以下
	吾妻橋	1.4	1.4	1.7	3.3	1.9	
浮遊物質 [SS] (mg/l)	白鬚橋	8	13	18	16	7	50mg/l以下
	吾妻橋	7	8	16	11	7	

（注）数値は年度平均値を示す。BODについては75%水質値を示す。環境課

イ. 隅田川ハゼ釣りと水辺観察

年 度	29	30	元	2	3
ハゼ釣り参加者(人)	415	341	283	57	266
釣 果(匹)	314	219	20	78	41
水辺観察参加者(人)	17	14	12	-	32
子供釣り教室参加者(人)	23	21	15	-	-

（注）令和2、3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、事業一部を縮小して実施 環境課